KATUSUUNNITELMASELOSTUS
LUONNOS 3.11.2026

Kohteiden nimet:	**JAHTIVOUDINTIE välillä Siltavoudintie – 28106/1 (Y)**	Piirustusnro:	**32666/1**
Selostuksen laati:	Juha Palviainen Projektipäällikkö	pvm:	xx.xx.2026
Selostuksen hyväksyi:	Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö	pvm:	xx.xx.2026
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	xx.xx.2026

Kohde

Jahtivoudintie sijaitsee Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Jahtivoudintietä välillä Siltavoudintie–tontti 28106 (Y) ja se on esitetty piirustuksessa nro 32666/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 8646 mukainen.

Lähtökohdat

Jahtivoudintie on olemassa oleva tonttikatu, jonka itäpuolella sijaitsee nykyinen päiväkoti Pakilan lastenpaikka, väliaikainen päiväkoti Norppa ja länsipuolella Patolanmetsän ulkoilualue. Katu sijoittuu pääosin metsäiseen maastoon.

Jahtivoudintien rakentaminen mahdollistaa liikenneturvallisuuden parantamisen kadulla ja päiväkodin läheisyydessä sekä katualueen paremman jäsentelyn. Päiväkotien läheisyyden takia kadulla liikkuu paljon lapsia.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat päiväkodin asiakkaat ja työntekijät sekä Patolanmetsän ulkoilureittien käyttäjät.

Kadun viereisen Patolanmetsän länsiosassa on liito-oravan ydinalue. Kadun rakentamistoimet eivät ulotu ydinalueelle eivätkä sen läheisyyteen.

Katu tulee pysymään sorapintaisena.

Liikenteellinen ratkaisu

Jahtivoudintie on tonttikatu, joka liittyy itäpäästään T-liittymällä nykyiseen Siltavoudintiehen. Länsipäässä Jahtivoudintie jatkuu nykyisenlaisena korttelin 28106 ja siellä olevan päiväkoti Norpan pihaan. Pihan kohdalla katu vaihtuu Jahtivoudinkujaksi, joka on jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue.

Jahtivoudintien katualueen leveys on 8,0 metriä. Ajoradan perusleveys on 4,50 metriä. Ajorata kaventuu pistemäisesti päiväkoti Pakilan lastenpaikan sisäänkäynnin kohdalla 15 metrin matkalla 3,5 metriin. Kadun alkupäässä autoille varatun pysäköintitilan leveys on 2,0 metriä. Päiväkoti Pakilan lastenpaikan sisäänkäynnin läheisyydessä sijaitsevan pyöräpysäköinnin leveys on 2,0 metriä.

Kadun päähän on asemakaavassa osoitettu kääntöpaikka. Kääntöpaikkaa ei ole tällä katusuunnitelmalla osoitettu toteutettavaksi. Kaikki katuosuutta käyttävät asioivat päiväkodilla, joten kääntäminen tapahtuu nykytilannetta vastaavasti päiväkoti Norpan tontin puolella. Kääntöpaikan rakentaminen vaatisi nykyisten puiden kaatamista sekä metsäkasvillisuuden poistamista.

Pyöräliikenne toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelynä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradan päällyste on sora myös jatkossa. Kadun pohjoisreunalle, päiväkodin puolelle, asennetaan reunatuet, jotka ovat harmaata luonnonkiveä. Kadun ylityskohta päiväkodilta kohti Patolanmetsää päällystetään harmaalla nupukiveyksellä. Ylityspaikan viereen asennetaan viisi kappaletta runkolukittavia pyörätelineitä kivituhkapäällysteelle. Siltavoudintien liittymäalueelle, Jahtivoudintien alkupäähän tulee harmaa, luiskattu luonnonkivinen reunatuki ja nupukiveyskaista.

Kadun eteläreunaan tulee pysäköintikaista lyhytaikaista pysäköintiä varten päiväkodin saattoliikennettä varten.

Reuna-alueet ovat sekametsän pohjaa. Reuna-alueelle istutetaan yksi uusi havupuu. Nykyisiä puita ei kaadeta.

Jahtivoudintie suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 271 m2. Istutettavien katupuiden lukumäärä 4 kpl.

Arvio säilyvien katupuiden lukumäärästä katualueella on 3 kpl.

Luontoarvot

Jahtivoudintien viereisessä Patolanmetsässä on liito-oravan ydinalue. Kadun rakentamistoimet eivät ulotu ydinalueelle eivätkä sen välittömään läheisyyteen. Etäisyys Jahtivoudintieltä Patolanmetsässä sijaitsevalle liito-oravan ydinalueelle on 450 metriä.

Valaistus

Jahtivoudintie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Jahtivoudintien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Jahtivoudintie liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Jahtivoudintie kuivatetaan sivuojiin ja maastoon katualueen eteläpuoliselle puistoalueelle.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Jahtivoudintien vedet virtaavat Jahtivoudintien ja Patolanmetsän ulkoilureittien väliselle metsäiselle puistoalueelle nykytilannetta vastaavasti. Veden lammikoitumisesta puistoalueella tai esimerkiksi kevättulvan aiheuttamista ongelmista alueella ei ole tietoa.

Esteettömyys

Jahtivoudintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. Patolanmetsään nouseva raitti täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Ylläpitoluokka

Jahtivoudintie kuuluu ylläpitoluokkaan III.