

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteiden nimet:	SÄNKIPUISTO	Piirustus nro:	VIO6557/1
Selostuksen laati:	Elina Kettunen Projektipäällikkö	pvm:	3.9.2025
Selostuksen hyväksyi:	N.N Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö	pvm:	pp.kk.vvv
	Maankäyttöjohtaja/ Kaupunkiympäristölautakunta	pvm:	pp.kk.vvv

Kohde Sänkipuisto sijaitsee Konalan (32) kaupunginosassa, osa-alueella 320 Konala. Puisto sijaitsee Helsingin ja Espoon kaupunkien rajojen tuntumassa. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 5151 P Puistoalue merkinnällä. Sänkipuisto on esitetty piirustuksessa VIO6557/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Suunnittelualue rajautuu asemakaavassa idässä Vanhan Hämeen kyläntien ja etelässä Sänkitien katualueisiin. Puiston läheisyydessä on erillispientalojen korttelialueita. Länsi- ja luoteisosasta puisto rajautuu Espooseen.

Puisto on puustoista aluetta, jonka poikki kulkee Mätäjoen sivuhaaran purouoma. Uoma tulvii herkästi rankkasateilla puistoon ja aiheuttaa haittaa naapurikiinteistöille. Uoman linjaus hipoo pohjoispuolista kiinteistöä ja paikoin kiinteistön kohdalla uoman luiska on lähes pystysuora. Vanhan Hämeen kyläntien alittava hulevesiviemärin suuri pituuskaltevuus vaikeuttaa taimenien ylösvaelluksen Hilapellosta Sänkipuistoon. Puistossa on hyväkuntoista puustoa ja liito-oravayhteys Helsingistä Espooseen.

Puiston pinta-ala on 1561 m². Siitä nykyisellään säilytettävän alueen pinta-ala on 879 m².

Sänkipuiston pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Suunnitelman sisältö

Suunnittelun tavoitteena on purouoman vesien hallinnan ja monimuotoisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa puiston läpi kulkevan liito-oravayhteyden säilyminen.

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Puistosuunnitelmassa on esitetty uoman siirto kauemmaksi puiston pohjoispuolella olevan tontin rajalta. Uoman siirto edellyttää kalliolouhintaa. Suunnitelmassa esitetty kalliopinta on tällä hetkellä arvio.

Tulvaongelmien vähentämiseksi Vanhan Hämeen kyläntien alitse on suunniteltu toinen hulevesiviemäri nykyisen hulevesiviemärin rinnalle. Uusi hulevesiviemäri suunnitellaan pituuskaltevuudeltaan nykyistä viemäriä loivemmaksi, jotta taimenten olisi mahdollista nousta Hilapellosta Sänkipuistoon ja sieltä edelleen Espooseen.

Suunnittelun tavoitteena on sovittaa uusi purouoma maastoon mahdollisimman luontevasti sekä puustoa säästään. Nykyisen uoman paikalle rakennetaan loiva kumpare kaivuumaista. Kumpareelle tehdään metsitystutuksia sekä istutetaan muutamia isompia puita.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Pääosa puiston puustosta ja metsänpohjasta säilyy nykyisellään. Puiston pohjoisosaan on esitetty istutettavaksi metsitystaimia sekä uoman luiskiin niittyä.

Valaistus

Valaistukseen ei tule muutoksia.

Tasaus ja kuivatus

Kaivuumaista muotoillaan puiston pohjoisrajalle loiva kumpare.

Esteettömyys

Puistossa ei sijaitse käytäväverkostoa.

Kunnossapitoluokka

Sänkipuisto kuuluu kunnossapitoluokkiin A3 ja M2.