

**KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
LUONNOS 14.10.2026**

Kohteiden nimet:	ELONTIE välillä Suovatie - Pakilantie	Piirustus nro:t:	32203/2
Selostuksen laati:	Janika Niemi Projektipäällikkö	pvm:	_.2026
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	_.2026
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	_.2026

Kohde Elontie sijaitsee Pakilan (34.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Elontietä välillä Suovatie – Pakilantie ja se on esitetty piirustuksessa 32203/2.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 8508 ja 4630 mukainen.

Lähtökohdat

Elontie on nykyinen tonttikatu, jonka länsipäässä sijaitsee Keskuspuisto ja siirtola-putarha Elonpalstat. Katua ympäröi tiivis pientalovaltainen asuinalue.

Elontien rakentaminen mahdollistaa kadulla sijaitsevan vesihuoltoverkoston uusimisen sekä kadun kuivatuksen, käytettävyyden ja turvallisuuden parantamisen.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, lisäksi kadulla on läpiajoa sekä jalankulun ja pyöräilyn läpikulkua mm. Keskuspuistoon ja Elonpalstan siirtolapuutarhaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Elontie on asuinalueen tonttikatu, johon liittyvät suunnittelualueella tonttikadut Suovatie ja Kamppiaistie. Itäpäässä suunnittelualueetta Elontien liittyy Pakilantiehen. Länsipäässä Elontie jatkuu suunnittelualueen ulkopuolelle Keskuspuistoon.

Elontien katualueen leveys on 8,6–9,2 metriä. Ajouradan leveys on 5,5 metriä ja sen eteläreunaan rakennetaan 2,0 metriä leveä jalkakäytävä. Suovatie ja Kamppiaistien välille toteutetaan uusi hidastetöyssy, ja Kamppiaistien ja Pakilantien välille kaksi uutta hidastetöyssyä. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun hyväksymän liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen.

Elontielle pyöräily tapahtuu ajoradalla.

**KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
LUONNOS 14.10.2026****Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Elontie rakennetaan uudelleen nykyiselle paikalleen, kadun nykyiset päällysteet ja reuna-alueiden nykyinen kasvillisuus poistetaan kokonaisuudessaan.

Ajorata sekä jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuot ovat harmaata luonnonkiveä. Reuna-alueet maisemoidaan nurmikolla, kapeimmat kohdat päällystetään murskeella.

Valaistus

Elontie valaistetaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun pohjoispuoliselle reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Elontien tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä tasausta. Tasaukseen tehdään pieniä muutoksia kadun kuivatuksen parantamiseksi. Tasaus yhtyy kadun nykyiseen tasaukseen ja liittyvien katujen tasaukseen.

Katu kuivatetaan uusilla hulevesiviemäreillä, jotka liitetään Suovatien, Kamppiais-tien ja rasitealueen kautta Ripusuontien uusiin hulevesiviemäriin sekä Pakilantien nykyiseen hulevesiviemäriin.

Elontielle ei ole toimivaa maanpäällistä tulvareittiä. Mahdollisessa tulvatilanteessa Elontielle muodostuvia ja sinne johtuvia hulevesiä johdetaan tulvamitoitettuun hulevesiverkoston.

Alueen uusi hulevesiverkosto on verkostomallinnuksin tulvamitoitettua, mutta harvinaisissa tulvatilanteissa tulvamitoitetunkin verkoston kapasiteetti saattaa ylittyä ja hulevedet johtua Elontien ulkopuolelle. Katujen ja tonttiliittymien reunakiveyksillä sekä kaivojärjestelyillä minimoidaan kiinteistöille ulottuvaa tulvintaa.

Esteettömyys

Elontien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Ylläpitoluokka

Elontie kuuluu ylläpitoluokkaan III.