

**KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
LUONNOS 14.10.2026**

Kohteiden nimet:	KAMPPIAISTIE välillä Halkosuontie – Ripu- suontie	Piirustus nro:t:	32519/1
Selostuksen laati:	Janika Niemi Projektipäällikkö	pvm:	_.2026
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	_.2026
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	_.2026

Kohde Kamppiaistie sijaitsee Pakilan (34.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Kamppiaistietä välillä Halkosuontie – Ripusuontie ja se on esitetty piirustuksessa 32519/1

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 8508 mukainen.

Lähtökohdat

Kamppiaistie on nykyinen tonttikatu, joka liittyy etelässä Halkosuontiehen ja pohjoisessa Ripusuontiehen. Kamppiaistiehen liittyy suunnittelualueella Elontie. Katua ympäröi tiivis pientaloista koostuva asuinalue.

Kamppiaistien rakentaminen mahdollistaa kadulla sijaitsevan vesihuoltoverkoston uusimisen sekä kadun kuivatuksen, käytettävyyden ja turvallisuuden parantamisen.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kamppiaistie on tonttikatu, johon liittyvät nykyiset tonttikadut Halkosuontie, Elontie ja Ripusuontie. Kamppiaistie päättyy suunnittelualueen pohjoispäässä Ripusuontiehen ja etelässä Halkosuontiehen. Suunnittelualueen keskivaiheilla on liittymä Elontielle.

Kamppiaistien katualueen leveys on 8,8–9,1 metriä. Ajoinleveys on 5,5 metriä. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun hyväksymän liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen.

Kamppiaistiellä pyöräily tapahtuu ajoradalla.

**KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
LUONNOS 14.10.2026****Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Kamppiaistie rakennetaan uudelleen nykyiselle paikalleen, kadun nykyiset päällysteet ja reuna-alueiden nykyinen kasvillisuus poistetaan kokonaisuudessaan. Ajourata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuot ovat harmaata luonnonkiveä. Reuna-alueet maisemoidaan nurmikolla.

Valaistus

Kamppiaistie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun länsipuolille reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Kamppiaistien uusi tasaus noudattaa pääpiirteissään kadun nykyistä tasausta. Tasaukseen tehdään pieniä muutoksia kadun kuivatuksen parantamiseksi. Kamppiaistien tasaus yhtyy suunnittelualueella Halkosuontien, Elontien ja Ripusuontien tasauksiin.

Kamppiaistie kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liitetään Ripusuontien uusiin hulevesiviemäriin. Kamppiaistien hulevesiviemäriin liitetään Elontieltä uusia hulevesiviemäreitä.

Kamppiaistiellä ei ole maanpäällistä tulvareittiä välillä Elontie – Ripusuontie. Kyseisellä välillä vedet johdetaan uutta tulvamitoitettua hulevesiviemäriä pitkin Ripusuontien tulvamitoitettuun hulevesiviemäriin.

Alueen uusi hulevesiverkosto on verkostomallinnuksin tulvamitoitettua, mutta harvinaisissa tulvatilanteissa tulvamitoitetunkin verkoston kapasiteetti saattaa ylittyä ja hulevedet johtua Kamppiaistien ulkopuolelle. Katujen ja tonttiliittymien reunakiveyksillä sekä kaivojärjestelyillä minimoidaan kiinteistöille ulottuvaa tulvintaa.

Esteettömyys

Kamppiaistien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavotason.

Ylläpitoluokka

Kamppiaistie kuuluu ylläpitoluokkaan III.