

Kohteiden nimet:	VÄLIMERENKATU Katuaukio kortteli 20026	Piirustus nro:t:	29488/4
Selostuksen laati:	Katariina Verkamo Projektinjohtaja	pvm:	27.5.2025
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	27.5.2025
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	. .2025

Kohde

Välimerenkatu sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Välimerenkadun katuaukiota korttelin 20026 kohdalla ja se on esitetty piirustuksessa nro 29488/4. Välimerenkadun katusuunnitelmat välillä Länsisatamankatu-Messitytönkuja koostuu kokonaisuudesta. Välimerenkadun katusuunnitelma välillä Länsisatamankatu-Messitytönkuja on esitetty piirustuksessa nro 29488/2 ja katusuunnitelma on jo hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 23.2.2010 ja on jo rakennettu. Nyt suunniteltu Välimerenkatu katuaukio kortteli 20026 katusuunnitelma täydentää aiempaa jo hyväksyttyä katusuunnitelmaa

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12272 mukainen.

Lähtökohdat

Välimerenkadun katuaukio on uusi katu, jonka eteläpuolella sijaitsee nykyinen Välimerenkatu ja itäpuolella nykyinen Messipojankuja. Kadun pohjois- ja länsireuna liittyvät viereisen korttelin 20026 tontin 10 piha-alueeseen. Katuaukion ja Välimerenkadun väliin sijoittuu asemakaavan mukainen y2 rakennusala, joka mahdollistaa kahvilan tai muun asiakaspalvelutilan rakentamisen. Alue on vanhaa satamakenttää ja tällä hetkellä Jätkäsaaren rakentamisen väliaikaistoimintojen käytössä.

Katuaukion rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilarakentamisen.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat ja alueella vierailevat.

Liikenteellinen ratkaisu

Välimerenkadun katuaukio on jalankululle varattua aluetta, jolla huoltoajo on sallittu. Kahvilarakennuksen huolto järjestetään Messipojankujalta tontin 20027/10 pihan ajoyhteyden kautta.

Välimerenkadun katuaukion katualueen leveys on 6.7-9.9 metriä. Kahvilarakennuksen kohdalla kadun leveys on 5,0 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katuaukion päällyste on asfalttia, johon asennetaan harmaat luonnonkiviraidat määräväleihin.

Valaistus

Välimerenkadun katuaukio valaistaan alueen ympäristön valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Välimerenkadun katuaukion tasaus nousee noin 0.5 m nykyisestä maanpinnasta. Katuaukion eteläreuna ja pohjoispää liittyvät nykyisten katujen tasaukseen.

Katuaukio kuivatetaan uudella hulevesiviemäriellä, joka liittyy Messipojankujan nykyiseen hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Välimerenkadun katuaukion länsipään vedet virtaavat Välimerenkadulle ja sieltä edelleen pintavaluntana mereen. Aukion itäpään tulvavedet virtaavat Messipojankujan hulevesiviemäriä pitkin mereen.

Esteettömyys

Välimerenkadun katuaukion suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Ylläpitoluokka

Välimerenkadun katuaukio kuuluu ylläpitoluokkaan III.