

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteiden nimet:	LEIKKIPUISTO INTIA	Piirustus nro:t:	VIO6575/1
Selostuksen laati:	Stefan Eklöf Projektipäällikkö	pvm:	25.2.2026
Selostuksen hyväksyi:	N.N Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö	pvm:	pp.kk.vvv
	Maankäyttöjohtaja/ Kaupunkiympäristölautakunta	pvm:	pp.kk.vvv

Kohde Leikkipuisto Intia sijaitsee Kumpulan (24) kaupunginosassa, osa-alueella Kumpula. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 3668 (1955) puistoa (kaupunginosapuisto). Leikkipuiston pinta-ala on noin 15 200 m² (pinta-alassa on mukana suunnittelualueeseen sisältyvä ulkoilureitti varsinaisen leikkipuiston ulkopuolella).

Leikkipuisto Intia on osa laajempaa viheraluekokonaisuutta ja sen länsireunaan sijoittuva ulkoilureitti toimii samalla pääsisääntulona puistoon. Kohde rajautuu idässä/koillisessa Intiankatuun, lounaassa Kumpulan siirtolapuutarha-alueeseen, luoteessa ja etelässä jyrkkäpiirteiseen, metsäiseen viheralueeseen.

Lähtökohdat

Leikkipuiston alkuperäiset suunnitelmat ovat peräisin vuodelta 1953. Kohteeseen tehtiin kokonaisvaltainen kunnostus 1990-luvun alussa ja tämän jälkeen on tehty pienempiä kunnostuksia ja parannustoimenpiteitä, kuten pelikentän päätyyn maa-kumpare ja siihen liitetty puurakenteinen katsomo ja liukumäki. Puiston tilanjäsenteilyssä ja suurissa linjoissa on edelleen havaittavissa sen alkuperäinen hahmo. Leikkipuisto on rakennettu kolmen kallioisen ja metsäisen mäen väliseen laaksoon, Inti-ankadun varrelle. Puiston puolella, kadun varrella sijaitseva koivurivi on tärkeä sekä puiston että katutilan kannalta. Leikkipuistossa kasvaa runsaasti melko tasaikäistä puustoa, mainittavia ovat mm. kookkaat kuuset sekä puistorakennuksen edustan terijoensalavat. Puiston sisällä erityyppisiä tiloja rajaavat pensasistutukset. Melko laajat nurmialueet toimivat myös piknikalueena lounasaikaan.

Puiston pääasiallisia sisäänkäyntejä on kaksi, joista molemmat sijaitsevat Inti-ankadun varrella. Pohjoisen sisääntulon yhteydessä on pieni pysäköintialue. Puistorakennus sijaitsee melko keskellä puistoa. Rakennuksen koillisivulla on alkuperäinen, edelleen käytössä oleva kahluuallas, jota reunustaa liuskekiveys. Leikkialueet ja pelikentät sijoittuvat puiston eteläosaan, jonkin verran leikkiä on sijoitettu myös puistorakennuksen piha-alueelle. Piha-alue on osin kivetty betonikivillä, samoin vaunukatoksen alus on kivetty. Reittien ja pelikenttien päällysteenä on kivituhka. Myös leikkialueilla pääasiallinen päällyste on kivituhka, ja turva-alustana turvasora.

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Uudemmissa leikkipaikoilla, yksittäisten leikkivälineiden alla on käytetty valettua turva-alustaa tai haketta.

Pelikenttä on osin rajattu aidalla. Myös Intiankadun varrella, sisäänkäyntien välisellä alueella on aita. Lisäksi pienten lasten leikkipaikka on rajattu puurakenteisella säleaidalla. Puisto on valaistu puistovalaisimilla.

Leikkipuiston toiminnallinen alue on pinnanmuodoiltaan varsin tasainen, pääasiassa välillä noin +19.1 - +19,8. Pieneltä osaltaan alue ulottuu puistoa etelästä reunustavalle kallioiselle mäelle (n. + 25) ja toisaalta eteläosan uoman pohja on alin osa (n. +17.04). Leikkialueen tekokumpare nousee n. 21.3 korkeuteen. Maaperältään kohde sijoittuu siltti- hiekka-alueelle, jonka päällä on vaihtelevan paksuinen täyterkos.

Leikkipuisto Intian alueelta ei ole kartoitettu merkittäviä kulttuuri- tai luontoarvoja. Toisaalta puisto on osa maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi määriteltyä Käpylä-Koskelan asuntoaluetta ja rajautuu osin RKY-kohteisiin. Lännessä puisto rajautuu Valtakunnallisesti arvokkaisiin Kisakylään ja Kumpulan siirtolapuutarhan alueisiin, lisäksi lähistöllä sijaitsevat valtakunnallisesti arvokas Olympiarakennuksiin kuulunut Kumpulan maauimala ja Helsingin maisemakulttuurin kannalta merkittävä Kumpulan puutaloalue.

Leikkipuisto on kuluneen näköinen, leikkivälineet sekä kalusteet ja varusteet ovat osin eri aikakausilta peräisin ja ilmeeltään monenlaisia. Vanhimmat leikkivälineet alkavat olla tiensä päässä. Kyseessä on vanha leikkipuisto, joka peruskorjataan kokonaan. Leikkipuistorakennuksen kunnostuksen suunnittelu on käynnissä samaan aikaan puiston kunnostuksen suunnittelun kanssa.

Suunnitelman sisältö

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa leikkipuisto sen historiallista kontekstia kunnioittaen harmoniseksi ja kauniiksi kokonaisuudeksi. Leikkipuiston rajaus, tilallinen hahmo sekä kohteeseen liittyvät 1950-luvun tyypilliset piirteet, kuten liuskekipinnat ja alkuperäisen suunnitelman muoto- ja kasvillisuusmaailma säilytetään. Leikkipuisto Intiasta kehitetään esteettömyyden erikoistason leikkipuisto, joka on tarkoitettu kaiken ikäisille lapsille ja nuorille. Esteettömyyden erikoistason vaatimukset otetaan huomioon mm. saattoliikenteen, reittiyhteyksien ja leikkitoimintojen ratkaisuisissa sekä kalusteissa.

Molempien pääsisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan havainnollinen opastaulu alueesta. Pohjoisen sisäänkäynnin yhteydessä sijaitseva pysäköintialue mitoitetaan uudelleen, päällystetään asfaltilla ja varustetaan LE-paikalla. Pysäköintialueen läheisyyteen sijoitetaan odottelua varten penkki ja katos. Sisäänkäynnissä erotetaan päällysteellä jalankulku ja ajoneuvot. Polkupyöräpysäköintiä sijoitetaan molempien sisäänkäyntien yhteyteen sekä puistorakennuksen takapihalle.

Erilaisten leikkitoimintojen sijaintipaikkoja ja reittien mitoituksia tarkistetaan huomioon ottaen huoltotarpeet. Myös vaunukatos ja jätteiden kierrätys sijoitetaan uusille paikoille huoltoliikenne ja turvallisuustekijät huomioon ottaen.

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteen yleisilmeessä tavoitellaan puiston nimeen (Intia) viittaavia elementtejä ja värimaailmaa. Leikkipuistorakennuksen piha-alue päällystetään maatiilillä ja pihalle sijoitetaan mm. kooltaan sekä lapsille että aikuisille sopivia piknikpöytiä ja pihalle sopivia leikkivälineitä, joissa esteettömyys on otettu huomioon. Pienten lasten leikkipaikka sijoitetaan aidattuna nykyistä lähemmäksi puistorakennusta ja isompien lasten leikkipaikkaa, mikä helpottaa valvomista. Isompien lasten leikkipaikka tukeutuu osin keinotekoiseen mäkeen. Toinen isompien leikkipaikka sijoittuu Intiankadun ja pelikentän väliselle alueelle, jonne myös kohteen kookas nimikkoleikkiväline (kiipeilytoiminnoilla varustettu norsu -hahmo) sijoitetaan trampoliinien ympäröimänä. Amfi -katsomo käännetään pelikentän suuntaan, jolloin se toimii myös kentän katsomona. Pelikenttä kunnostetaan ja varustetaan monipuolisilla toiminnoilla: peliareena, katukoriskenttä sorapäällysteinen, talvella jäädytettävä kenttä. Eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan kuntoilupaiikka.

Leikkipuiston vanhoja elementtejä ja leikkivälineitä säilytetään; leikkimökki, vanhat puuveistokset, kuorma-auto ja bensa-asema kunnostetaan tarvittavin osin ja säilytetään osana puistokokonaisuutta. Muilta osin leikkivälineet uusitaan, vain yksittäisiä välineitä säilytetään siirrettynä uudelle paikalle. Kahluualtaan paikalle sijoitetaan altaan muotokieltä noudattava monipuolinen vesileikkipaikka, jonne johtaa esteetön yhteys kahdesta suunnasta. Vesileikin pohjoissivulle sijoitetaan lepotuoleja ja riipumattoja, pikniknurmelle myös joitakin piknikpöytiä, joissa esteettömyys on otettu huomioon.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puistorakennuksen piha-alue päällystetään maatiilillä. Maatiliä käytetään tehosteena paikoin myös muualla puistossa ja pelikentän päädyn katsomon edustalla, esiintymistasanteen päällysteenä. Käytävät ja kentät ovat kivituhkapintaisia, reunat vahvistetaan, peliareenan päällyste ja leikkivälineiden turva-alustat ovat suurimmaksi osaksi synteettistä turva-alustaa, jonkin verran haketta ja koripallokenttä asfalttia. Suurin osa kentästä säilytetään kivituhkapintaisena pelikenttänä, joka voidaan talvella edelleen jäädyttää. Myös potkupyöräreitit päällystetään asfaltilla ja varustetaan maalauksilla (kaistamerkit). Asfalttipäällysteissä käytetään avointa asfalttia.

Kasvillisuuden osalta tavoitteena on säilyttää leikkipuiston puut niiltä osin, kuin ne ovat hyväkuntoisia ja turvallisia. Puistoon istutetaan yksittäisiä uusia puita tavoitteena tukea puuston ikärakenteen monipuolistumista. Lisäksi pääyhteyden varrelle istutetaan yksittäisiä hedelmäpuita ja marjapensaita. Leikkipuistossa kasvaa runsaasti mm. kookkaita kuusia ja kohde on lähes kokonaisuudessaan liito-oravan ydinaluetta. Osa leikkipuiston toimintoja rajaavista pensasaidoista säilytetään ja osa uusitaan nykyistä matalampina istutuksina tavoitteena parempi näkyvyys eri alueen osien välillä. Puiston länsireunassa kasvaa isotuomipihlajaa (vieraskasvilaji), joka leviää voimakkaasti juurivesoista. Puiston kunnostuksen yhteydessä nämä hävitetään asianmukaisesti.

Nykyinen kahluuallas puretaan tarvittavin osin ja poistetaan raskasmetalleja sisältä pinnoite (haitta-ainetutkimukset tehty 2025). Allas muutetaan vesileikkipaikaksi. Vanhan altaan muoto säilytetään vesileikkipaikan pohjana ja reunoille ladotaan

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

liuskekivet alkuperäiseen tyyliin. Kohteeseen johtavat esteettömät yhteydet päällystetään maatiilillä.

Kadun varrella sijaitseva kolmilankaverkkoaita säilytetään ja sitä jatketaan kummassakin päässä sisääntuloyhteyksien toiselle sivulle, jolloin porttikohdat selkiytyvät. Eteläisen sisääntulon yhteyteen sijoitetaan huolto- ja käyntiportit. Pienten lasten leikkipaikka aidataan (aita 1,2m), minkä lisäksi pelikentän puistorakennuksen puoleiselle sivulle sijoitetaan korkeampi aita (3,5-4m).

Pelikentän länsipäädyn maakumpareta muotoillaan uudelleen ja kentän puolelle kumpareeseen sovitetaan porrastettu kivirakenteinen katsomo.

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys

Puisto on luonteeltaan metsäinen ja osa alueellista puustoistoista yhteyttä. Leikkipuiston alue on myös lähes kokonaisuudessaan osa liito-oravan ydinaluetta (liito-oravaverkosto 2025), minkä vuoksi erityisesti puuston säilyttäminen on tärkeää. Leikkipuiston kasvillisuus on suunnittelun alkuvaiheessa käyty silmämääräisesti läpi, minkä lisäksi kaupungin kasvillisuusasiantuntija on tehnyt kohteessa puiden kuntokartoituksen. Lähes kaikki olemassa olevat puut pystytään säilyttämään. Lisäksi alueelle istutetaan yksittäisiä uusia puita, jotta puuston ikärakenteeseen saadaan kerroksellisuutta.

Hulevesien hallinta toteutetaan pääosin luonnonmukaisin keinoin, maanpintaa pitkin johtamalla ja viivyttämällä olemassa olevassa uomassa.

Yksittäisiä uudempia leikkivälineitä säilytetään siirtämällä ne leikkialueilla suunnitelmassa sopivaan paikkaan.

Puiston pääreitit reunustetaan nupukivillä käyttäen kierrätyskiveä.

Valaistus

Leikkialueet, puistorakennuksen piha-alue sekä puistokäytävät valaistaan puistovalaisimin. Leikkipuistorakennuksen piha-alueelle sekä kenttäalueelle sijoitetaan tahtumasähköpisteet. Vesileikkiin yhdistetään valaistus.

Tasaus ja kuivatus

Leikkipuiston tasaus noudattelee pääpiirteissään nykyistä tasausta. Puistorakennuksen kohdalla tavoitteena on saada vedet johdettua rakennuksen seinälinjasta pois päin. Suunnittelun yhteydessä on tehty hulevesitarkasteluja. Pääosin hulevedet ohjataan pinnankallistusten avulla etelän suuntaan. Eteläosan uoma/ painanne koostaa hulevesiä sekä leikkipuistosta että eteläpuolisesta rinteestä. Uoman pohjaa voidaan leventää, jolloin vesien viivytykselle ja imeytykselle on enemmän tilaa. Kohteessa kova pinta tulee lisääntymään nykyisestäään, mutta pääosin ainakin jonkin verran läpäisevänä päällysteenä. Mm. asfalttialueet varsinaisen leikkipuiston alueella tehdään avoimella asfaltilla.

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Puistorakennuksen piha-alueella on yksittäisiä kaivoja ja rakennuksen kattovedet tullaan näiltä näkymin johtamaan rännikaivojen kautta olemassa olevaan hulevesiviemäriin. Kattovesien johtaminen käsitellään tarkemmin rakennuksen kunnostuksen suunnittelun yhteydessä.

Esteettömyys

Leikkipuisto Intian suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun erikoistavoitetason.

Kunnossapitoluokka

Leikkipuisto Intia kuuluu kunnossapitoluokkiin R2 (toimintaviheralue) ja M2 (lähi-metsä).