


PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Poistettava puu 15 kpl
- Istutettava kukkiva lehtipuu juuristoritiilillä 9 kpl
- Istutettava havupuu 5 kpl
- Istutettava yksittäinen lehtipensas
- Säilytettävä kasvillisuus
- Lehtipensas, matala
- Havupensas, matala
- Maanpeitekasvillisuus
- Perenna
- Avokallio/kallioleikkaus
- Graniittilaatta, harmaan eri sävyt
- Noppakiveys, harmaa
- Lohkareverhous, saumaus kivikkokasvillisuudella
- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa
- Teräksinen reunalista, korkeus 300 mm
- Istuintaso, kestopuu
- Katos, oranssi
- Maakivi
- Istuinuutio, kestopuu
- Pyöräteline, runkolukittava
- Roska-astia
- Pistorasiapollari, tapahtumasähkö
- Maaput (alueelta poistettavista puista)
- Nykyinen poistettava valaisinylväs
- Valaisinylväs
- Kadun likimääräinen korkeusasema



LUONNOS 26.4.2024

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi	
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi			
KAUP.OSA, OSA-ALUE			
54. Vuosaari, 544 Meri-Rastila			
Fokkatori			
Katusuunnitelma			
MK	LITTYY	NRO	KHS
1:500	KORVAA	32089/1	KYLK
1:200	KORVATTU	TASOKOORDINAATIO:	HYV. x x
	ASEMAKAAVA	ETRS-GK25	TARK. x x
	LIKENNES.	KORKEUSJÄRJESTELMÄ:	PROJ. x x
		N2000	
RAMBOLL		Ramboll Finland Oy	HYV. x S. Leinonen
		PL 25, Itsehallintokuja 3	TARK. x T. Valttonen
		02601 ESPOO	LAAT. x M. Karhu
		puh. 020 755 611	

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS - LUONNOS

Kohteiden nimet:	FOKKATORI	Piirustus nro:	32089/1
Selostuksen laati:	Jari Hurskainen Projektipäällikkö	pvm:	26.4.2024
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	

Kohde

Fokkatori sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa, osa-alueella Meri-Rastila.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12570 mukainen.

Lähtökohdat

Fokkatori on olemassa oleva aukio Meri-Rastilassa. Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen myötä aukio peruskorjataan. Aukion ympäristö muuttuu uudistuksen myötä. Aukio tulee rajautumaan rakennuksilla nykyistä tilannetta selväpiirteisemmin. Aukio rajautuu pohjoisessa tonttiin ja Jaluspolkuun, idässä korttelitalorakennukseen, etelässä tonttiin ja Jaluskujaan sekä lännessä uuteen pysäköintirakennukseen, jonka maantasokerroksessa on liiketilaa.

Meri-Rastila on valittu Helsingin kaupunkiuudistuksen pilottikohteeksi, jossa rakennetaan tulevana vuosina uusia koteja jopa 4 400 uudelle asukkaalle metroaseman läheisyyteen. Kaupunkiuudistusta tehdään kahden ison kaavan avulla sekä uudistamalla palveluita. Täydennysrakentamisen kokonaisuuden toteuttaminen kestää yli vuosikymmenen. Joitakin rakennuksia puretaan, kun uutta rakennetaan niiden tilalle. Kaupunkiuudistuksen yhteydessä parannetaan alueen katuja, aukioita, puistoja, liikenneyhteyksiä sekä julkisia että kaupallisia palveluita. Rastilan liikekeskus kehittyy ja alueelle rakennettava korttelitalo kokoaa palveluita yhteen. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä eriarvoistumisen pysäyttäminen.

Meri-Rastilan julkisten ulkotilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut vahvistaa Meri-Rastilan identiteettiä ja omaleimaista ilmettä. Kaupunkitilan suunnittelua on toteutettu kolmen pääteeman kautta; Metsä, Meri ja Mestat.

Metsä on Meri-Rastilan pehmeä ja lämmin sydän, joka levittäytyy hienovaraisesti myös rakennetuille alueille.

Meri on Meri-Rastilassa lähellä ja kaukana – hieman piilossa, mutta visuaalisten vihjeiden kautta aistittavissa.

Mestat ilmentävät Meri-Rastilan elämänmakuista rosaa ja postmodernia ennakkoluulottomuutta.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS - LUONNOS

Suunnittelualue kattaa koko nykyisen Fokkatorin alueen. Fokkatorin suunnittelussa on korostunut erityisesti Meren ja Mestan teemat. Fokkatorin urbaania luonnetta ”mestana” on haluttu vahvistaa ajanviettoon ja oleskeluun soveltuvien rakenteiden ja kalusteiden sekä monipuolisen kasvillisuuden lisäämisellä. Meren teema näyttäytyy kasvillisuudessa ja suuren istutusalueen muodossa, joka muistuttaa fokkaa, eli purjeveneiden etupurjetta.

Fokkatori peruskorjataan täydellisesti vastaamaan kaupunkiuudistuksen asettamia tavoitteita. Aukion pinta-ala on 1384 m². Aukiolla on nykyisin pieni istutusalue ja avokallio. Aukion pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat ja alueella vierailevat. Aukiolla on myös jalankulku- ja pyöräliikenteen läpikulkuliikennettä.

Liikenteellinen ratkaisu

Fokkatori on aukio, joka liittyy pohjoisessa Jaluspolkuun, idässä olemassa olevaan korttelitalorakennukseen, etelässä Jaluskujaan, lännessä Fokkapolkuun ja Fokkakujaan.

Aukion länsireunalla on yksisuuntaista ajoneuvo- ja saattoliikennettä, jonka tila rajataan rakenteellisesti, jottei saattoliikennettä tule torille. Asemakaavan mukaisesti huoltoajo tulee mahdollistaa torin eteläosan kautta.

Asemakaavan nro 12570 mukaisesti aukiolle on esitetty itä-länsisuuntainen jalankulun yhteys, joka kulkee korttelitalorakennuksen läpi ja johtaa Haruspuistoon.

Suunnitelman sisältö

Fokkatorin suunnittelu perustuu kaupunkiuudistuksen tavoitteisiin. Aukion yleisilmettä kohennetaan merkittävästi. Suunnittelun tavoitteena on luoda intiimi ja viihtyisä aukiotila, joka palvelee monipuolisesti eri-ikäisiä käyttäjiä. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen luonne monimuotoisena ja monikulttuurisena asuinalueena. Suunnitteluratkaisut tukevat omalta osaltaan turvallisuudentunteen lisääntymistä aukiolla.

Fokkatorin suunnitelman perustana on nykyinen avokallio. Avokallio luo aukiolle vahvan aiheen ja suunnitteluratkaisut ikään kuin tasapainottavat kallion läsnäoloa. Kalliota tullaan pienentämään nykyisestä koostaan, jotta korttelitalolle saadaan toimivat huoltoreitit. Kallion pienentäminen palvelee myös pohjois-eteläsuuntaisen jalankulun ja pyöräilyn reitin selkeyttämistä. Tämä avaa myös mahdollisuuden kallion hienovaraiselle muotoilulle. Kallion uloin alareuna liittyy aukion pinnan kuviointiin, joka alkaa Meri-Rastilan torilta ja jatkuu Jaluspolkua, Jaluskujaa sekä Prammikujaa pitkin aina Haruspuistoon asti.

Kallion vastakkaisella puolella aukiota on suuri istutusalue, jonka yläpinta on kumpumainen. Istutusalueen muoto on saanut inspiraationsa fokasta, eli purjeveneiden etupurjeesta. Kallion ja istutusalueen välissä on kukkivia puita, jotka yhdistävät aukion kaksi pääaihetta. Puiden seassa on oleskeluun soveltuvia kalusteita, kuten istuimia ja katoksia. Suuren istutusalueen ulko- ja sisäkaarteilla on penkkejä, jotka avautuvat sekä puiden suuntaan että korttelitalolle päin.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS - LUONNOS**Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Fokkatori on päällystetty luonnonkivillä. Kiveys koostuu kolmesta eri harmaan sävyistä, jotka muodostavat aaltomaisia kuvioita aukion pintaan. Aukion keskellä sijaitsevaa suurta istutusaluetta ympäröi kapea noppakiveysalue. Säilyvän kallion juurelle on lohkarieverhous, jonka seassa on kivikkokasvillisuutta. Lohkarieverhouksessa käytetään kiviainesta, jota saadaan kallion pienentämisestä.

Aukiolla sijaitseva nykyinen pieni istutusalue poistetaan. Aukiolle istutetaan uusia puita sekä monipuolista pensas- ja perennakasvillisuutta. Istutusalueella on maakiviä ja -puita. Maapuut on kerätty lähialueilta kaadetuista puista. Nykyisen kallion lähistöltä poistetaan puustoa ja pensastoa. Aukion hulevedet ohjataan kasvillisuuden käyttöön.

Suuri istutusalue on rajattu teräksisellä reunalistalla. Reunalistan päälle asennetaan puisia istuintasoja. Aukio on kalustettu istuinkuutioilla ja katoksilla. Aukiolla on lisäksi roska-astioita ja pyörätelineitä sekä pistorasiapollari, jonka avulla aukiolla voidaan järjestää pienimuotoisia tapahtumia tai muuta toimintaa.

Luontoarvot

Fokkatorin nykyiset luontoarvot ovat vähäiset. Uudistamisen myötä aukion luontoarvot paranevat, kun kaupunkiluonnon määrä lisääntyy. Monilajiset istutukset ja istutuksissa oleva lahopuu ovat monimuotoisuutta lisääviä tekijöitä.

Aukiolla sijaitseva kallio säilytetään suurilta osin. Kallion päällä kasvava kasvillisuus säilytetään.

Valaistus

Fokkatori valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan aukion keskikohtaan ja reunoille.

Tasaus ja kuivatus

Fokkatorin tasaus noudattaa pääpiirteittäin alueen nykyistä maanpintaa. Aukion eteläpäässä tasausta lasketaan, kun olemassa olevaa kallioaluetta pienennetään.

Fokkatori kuivatetaan hulevesikaivoilla ja -viemäreillä, jotka liittyvät nykyisiin ja uusiin hulevesiviemäriin. Hulevedet ohjataan aukion reunoilta keskellä olevaan istutusalueeseen ja istutuksen viereisille puille.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Fokkatorin vedet virtaavat Jaluspolun kautta pohjoiseen Meri-Rastilan kujan ja Meri-Rastilan tien tulvamitoitetussa hulevesiputkessa Vuotietä länteen purkaen lopulta mereen.

Esteettömyys

Fokkatorin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS - LUONNOS

Ylläpitoluokka ja hoitoluokka

Fokkatori kuuluu ylläpitoluokkaan III ja hoitoluokkaan R3 käyttöviheralue.