



PIIRUSTUSMERKINNÄT

	Noppakivi, harmaa		Köynnöspylväs		3:n kiven harmaa noppakiviraita
	Graniittilaatta, tumman harmaa		Maakivi		Istutusten suoja-aita
	Lehtipensas, matala		Pollari		Kadun likimääräinen korkeus
	Havupensas, matala		Nykyinen valaisinpylväs		Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä.
	Perenna		Nykyinen poistettava valaisinpylväs		
	Ajorata, asfalttia		Valaisinpylväs		



LUONNOS 26.4.2024

Helsinki		Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP.OSA, OSA-ALUE 54. Vuosaari, 544 Meri-Rastila					
HARUSPOLKU					
Katusuunnitelma					
1:500 1:200	LIITTYY	NRO 31980/1	KHS		
	KORVAA		KYLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.	x	x
	ASEMAKAAVA 12570	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.	x	x
	LIIKENNES.		PROJ.	x	x
RAMBOLL			HYV.	x	Susanna Leinonen
Ramboll Finland Oy PL 25, Itsehallintokuja 3 02601 ESPOO puh. 020 755 611			TARK.	x	Kimmo Kykkänen
			LAAT.	x	Katariina Fagerholm

Kohteiden nimet:	HARUSPOLKU	Piirustus nro:	31980/1
Selostuksen laati:	Jari Hurskainen Projektipäällikkö	pvm:	26.4.2024
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	

Kohde

Haruspolku sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Haruspolkua välillä Fokkatori – Harustie ja se on esitetty piirustuksessa nro 31980/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12570 mukainen.

Lähtökohdat

Haruspolku on olemassa oleva jalankululle ja pyöräliikenteelle varattu katu. Lisäksi kadulla on huoltoliikennettä. Katu sijaitsee nykyisten Meri-Rastilan torin sekä Harustien välissä. Kadun pohjois- ja eteläpuolilla sijaitsee asuinkerrostaloja, jotka on määrä purkaa. Tonteille tullaan rakentamaan uusia asuinkerrostaloja.

Haruspolku sijaitsee Meri-Rastilan kaupunkiudistusalueella ja kadun peruskorjaus mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen Meri-Rastilan alueella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Katusuunnitelmassa huomioidaan lisäksi kunnallistekniikan saneerauksesta johtuvat kadun muutostarpeet. Muutokset on tarkoituksenmukaista sisällyttää samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida yhteisenä kunnallisteknisenä hankkeena toteutettavaksi.

Liikenteellinen ratkaisu

Haruspolku on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Katu liittyy länsipäässä Meri-Rastilan toriin ja itäpäässä Harustiehen. Haruspolun katualueen leveys on 8,0 metriä. Jalankululle ja pyöräliikenteelle varattu tila vaihtelee 5,2 ja 6,0 metrin välillä. Läpiajava ajoneuvoliikenne on estetty pollareilla.

Suunniteltu ratkaisu pohjautuu liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman nro 6987 (kaupunginvaltuusto 3.2.2021) periaatteisiin.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katu päällystetään harmaalla graniittikivellä, jonka värisävy yhtyy viereisen Meri-Rastilan torin kiveykseen. Kadun eteläreunalla sijaitsevalla reuna-alueella on köynnöspylväitä ja monimuotoista pensas- ja perennakasvillisuutta. Reuna-alue on muodoltaan polveileva. Istutusalueella on maakiviä, jotka otetaan alueelta louhittavasta kalliosta.

Luontoarvot

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu direktiivilajeja. Vieraslajikartoitus tehdään tarvittaessa kesän 2024 aikana.

Valaistus

Haruspolku valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Haruspolun tasaus noudattaa pääosin nykyistä kadun pintaa. Haruspolku liittyy Meri-Rastilan torin uuteen tasaukseen ja Harustien nykyiseen tasaukseen.

Kadun hulevedet ohjataan ensisijaisesti katukasvillisuudelle, mutta poikkeustilanteita varten Haruspolulle rakennetaan hulevesikaivot ja -viemäri, joka liittyy Meri-Rastilan torilla uuteen hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Haruspolun vedet johdetaan Meri-Rastilan torin, Meri-Rastilan kujan ja Meri-Rastilan tien tulvamitoitetussa hulevesiputkessa Vuotietä länteen purkaen lopulta mereen.

Esteettömyys

Haruspolun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitteen.

Ylläpitoluokka

Haruspolku kuuluu ylläpitoluokkaan B.